

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ № RUB/0029/00/04		
Название продукта Жир специального назначения «Довидол SF»		
Поставщик	ООО «Русский Бейклс», 194292, г. Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 48, лит. А +7(812)406-84-16, +7(812)406-84-17 www.bakels.ru info@bakels.ru	
Производитель	ООО «Русский Бейклс», 194292, г. Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 48, лит. А +7(812)406-84-16, +7(812)406-84-17 www.bakels.ru info@bakels.ru	
Предполагаемое использование /Описание продукта	Жир специального назначения «Довидол SF» обладает высокой проникающей способностью и повышенной степенью очистки механизмов оборудования от отложений. Не содержит рапсового масла. Предназначен для смазки подвижных частей оборудования, контактирующих с тестом в тестоделителях и ножей машин для нарезки хлеба в хлебопекарной промышленности	
Состав продукта	Подсолнечное масло (рафинированное, дезодорированное, вымороженное), эмульгатор, антиокислитель	
Нормативная документация		
Вырабатывается по ТУ 10.42.10-044-48955961-2020 в соответствии с Техническими регламентами Таможенного Союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»		
Органолептические показатели		
Наименование	Характеристика	Методы контроля
Вкус и запах	Вкус и запах, свойственный исходному сырью, без посторонних привкусов и запахов	Органолептически
Консистенция и внешний вид	Однородная, текучая.	Органолептически
Цвет	Желтый различных оттенков, равномерный по всей массе	Органолептически
Пищевая ценность в расчете на 100г продукта в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011:		
Энергетическая ценность кДж / ккал	3680 / 900	
Белки, г	0	
Жиры, г в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, г	99,5	
Углеводы, г в том числе сахар (сахароза), г	0	
Спецификация на готовый продукт № RUB/0029/00/04	Жир специального назначения «Довидол SF» Артикул 130311, 130312, 130313	Страница 1 из 3

Физико-химические показатели		
Наименование показателя	Значение показателя	Соответствие
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0,5	ТУ 10.42.10-044-48955961-2020
Массовая доля общего жира, %, не менее	99,5	
Информация об аллергенах		
В составе продукта	На производственной линии	На производстве
Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Информация о ГМО		
Не содержит ГМО		
Маркировка продукции		
В соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки" и требований технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, устанавливающих дополнительные требования к ее маркировке		
Маркировка транспортной упаковки		
Должна содержать следующую информацию: название продукции, срок годности, № партий, количество продукции каждой партии.		
Упаковка		
Упаковочные материалы, индивидуальная и транспортная тара должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и документов, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечивать сохранность качества и безопасности в течение срока годности, при транспортировании и хранении		
Вид упаковки, вес нетто	10 кг, 200 кг, 950кг. Паллетирование: 780 кг (78 канистр x 10 кг), 630 кг (63 канистры x 10 кг), 800 кг (4 бочки x 200 кг)	
Транспортная упаковка	Должна быть чистой, сухой, целой, без следов подтеков и жизнедеятельности грызунов, птиц и др. Паллеты должны быть полностью запаллетированы стретч-пленкой и/или другими упаковочными материалами.	
Транспортирование и хранение		
Условия транспортирования	В соответствии со ст. 17 ТР ТС 021/2011	
Условия хранения	Хранить в чистых, сухих, прохладных помещениях при температуре 5-25°С. Не допускается хранение под прямыми солнечными лучами, а также при отрицательных температурах. Не допускается хранение совместно с продуктами, обладающими резким специфическим запахом.	
Способ применения	Жир специального назначения «Довидол SF» предназначен для использования в качестве смазки подвижных частей оборудования, в том числе контактирующих с тестом в тестоделителях и ножей машин для нарезки хлеба в хлебопекарной промышленности.	
Спецификация на готовый продукт № RUB/0029/00/04	Жир специального назначения «Довидол SF» Артикул 130311, 130312, 130313	Страница 2 из 3



	<p>Рекомендуемый расход зависит от марки используемого оборудования и условий конкретного производства. При необходимости рекомендуется перемешать перед использованием.</p> <p>Обратить внимание: в первые два месяца эксплуатации жира возможны повышенные отложения в фильтрах за счет очистки механизмов оборудования.</p>
Срок годности	12 месяцев со дня выработки

Спецификация на готовый продукт № RUB/0029/00/04	Жир специального назначения «Довидол SF» Артикул 130311, 130312, 130313	Страница 3 из 3
---	--	-----------------